



تصفیه هوا

XT-06

راهنمای مصرف کننده

1. لطفا قبل از استفاده راهنما را کامل بخوانید تا با استفاده درست از تصفیه ،اوقات خوشی را داشته باشید
2. تمام بسته بندی را از روی فیلتر جدا سازید

فهرست

02.....	دستگاه تصفیه هوا و ملحقات
03.....	مشخصات دستگاه
04.....	راهنمای راه اندازی سریع
06-05.....	احتیاط
08-07.....	نحوه کار با دستگاه
09.....	عملیات تصفیه هوا
10.....	مشخصات فنی
11.....	محافظت و نگهداری
12.....	عیب یابی
13.....	خدمات پس از فروش
14.....	گارانتی پس از فروش

دستگاه تصفیه هوا و ملحقات




فیلتر نانو کریستال

لایه های پیش از فیلتر و فیلتر های هوای موثر



دستگاه تصفیه هوا




کابل برق




دفترچه راهنما

مشخصات دستگاه



لایه پیشین فیلتر و فیلتر هوای راندمان بالا


راه اندازی سریع



1. فیلتر را از پلاستیک محافظ خارج کنید




2. پنل جلوی دستگاه را بردارید




3. بسته بندی را با احتیاط باز کنید




4. صفحه جلویی را جا ببندازید



5. لایه پیش فیلتر و فیلتر با راندمان بالا را قرار دهید



6. فیلتر نانو کریستال را جا ببندازید



7. کابل را به دستگاه تصفیه متصل کنید

8. کابل برق را به پریز برق متصل کنید

9. دکمه روشن دستگاه را زده و دستگاه را راه اندازی نمایید



جدا سازی دستگاه ممنوع می باشد
برای جلوگیری از هر آسیب از باز کردن دستگاه خودداری نمایید . جدا سازی تنها توسط افراد مجاز شرکت انجام شود



کابل و پریز برق به مدام کنترل گردد.
به مرور زمان امکان خاک گرفتگی پریز و کابل می باشد که در مجاورت رطوبت ایجاد عایقی در برابر جریان برق می نمایند
اگر دستگاه برتی مدتی مورد استفاده نمی باشد آنرا از برق خارج کنید



از استفاده از منبع برق با ولتاژ متفاوت خودداری کنید . این کار باعث بروز نطمات جدی به دستگاه می گردد



از اتصال کامل دو شاخه برق در داخل پریز اطمینان حاصل کنید
بیرون ماندن تنه پریز و گرم شدن آن بر اثر استفاده ،ممکن است باعث آتش سوزی گردد.از استفاده از دو شاخه شکسته و آسیب دیده خودداری کنید



از استفاده از دستگاه در محیط خیس مانند دستشویی و حمام خودداری کنید.
نشست آب ممکن است باعث صدمه به دستگاه یا خطر آتش سوزی شود



از تماس هرگونه وسیله خارجی با راههای خروجی و ورودی هوا خودداری کنید ، تماس وسایل با قطعات داخلی ممکن است باعث بروز خسارت یا شوک الکتریکی شود



برای جلوگیری از هر آسیب ، دستگاه را قبل از تمییز کردن از برق خارج کنید



از زدن دست خیس به پریز برق و دو شاخه خودداری کنید



برای جلوگیری از ایجاد مدار کوتاه و شوک الکتریکی از غوطه ور کردن دستگاه در آب جدا خودداری نمایید



برای جلوگیری از بروز آسیب از استفاده از دستگاه در مکانهایی که هوای آن آغشته با دود و ذرات معلق روغن است (مانند آشپزخانه)، خودداری نمایید
توجه نمایید که این دستگاه نباید به عنوان فن تهویه مورد استفاده قرار گیرد

احتیاط

در صورت وجود مواد اشتعال زا در اتاق سیستم تصفیه ، از تخویه مناسب اتاق مطمئن شوید تا انباشت منوکسید کربن ناشی از مواد اشتعال زا مسبب بروز مسمومیت نگردد. لازم به ذکر است دستگاه تصفیه ، کار تهویه انجام میدهد



از استفاده از دستگاه پس از استفاده از هرگونه اسپری در محیط خودداری کنید.



در صورت استفاده از اسپری ، از پاک شدن محیط اطمینان حاصل کرده و سپس دستگاه را روشن نمایید. جذب ذرات اسپری و پخش توسط دستگاه می تواند سلامت شما را تهدید نماید.

برای از برق کشیدن دستگاه، دو شاخه را پریز جدا کنید و هیچگاه آنرا از کابل نکشید کخ این کار باعث صدمه دیدن کابل ، ایجاد مدار کوتاه و برق گرفتگی می شود.



از استفاده از الکل یا هر حلال طبیعی دیگر برای تمییز کردن دستگاه خودداری کنید تا از بروز آسیب به دستگاه ، شوک الکتریکی و آتش سوزی جلوگیری شود



برای بهرمندی از تصفیه ای مناسب ، در ها و پنجره ها ی اتاق را بسته نگه دارید



از استفاده از دستگاه در مجاورت آتش و مواد قابل اشتعال خودداری کنید



توجه

- در صورت بروز هرگونه از مشکلات زیر دستگاه را سریعاً از برق بکشید
1. عدم کارکرد دکمه ها
 2. ایجاد مدار کوتاه
 3. داغ شد بیش از حد کابل و دو شاخه برق
 4. استنشام بوی سوختگی ، صدای غیر معمول و حرکت بیش از حد دستگاه
 5. هر حادثه غیر عادی برای دستگاه

در صورت صدمه دیدن دو شاخه دستگاه ، تعویض آن باید توسط افراد حرفه ای انجام پذیرد تا از بروز حوادث اتی جلوگیری گردد

نحوه کار با دستگاه:

روشن کردن دستگاه

برای روشن کردن دستگاه، دکمه روشن را بر روی صفحه دستگاه بفشارید



بعد از روشن کردن دستگاه، چراغ مربوط به آن تا روشن بودن دستگاه، روشن می ماند. در ثورت فشردن هر کدام از دکمه ها نشانگر آن روشن خواهد شد. علامت "----" بعد از روشن شدن دستگاه به مدت 10 ثانیه حجم PM2.5 را نمایش می دهد.

دستگاه در حالت از پیش تعیین شده بر روی حالت اتوماتیک است

درحین آغاز به کار دستگاه، در حالت اتوماتیک میزان PM بر روی 2.5 است. میزان pm برای حالت اتوماتیک به شرح زیر است

حجم 2.5 pm	کیفیت هوا	چراغ نشانگر کیفیت هوا	میزان جریان هوا
10-79	خوب	سبز	1
80-199	قابل قبول	آبی	2
200-500	بد	قرمز	3

کنترل سرعت

برای تغییر سرعت، دکمه مربوطه را فشرده تا از حالت اتومات به تنظیم دستی تغییر کند، حال سرعت در 3 حالت بین p1-p3 قابل تنظیم است. برای حالت اتوماتیک است


تنظیم زمان

با فشردن مکرر دکمه مربوط به زمان، زمان کار دستگاه را 1-12 ساعت انتخاب کنید. در صورت فعال بودن زمان سنج کلید مربوط به آن در حین کار دستگاه روشن بوده و با یکبار فشردن آن دزمان سنج را غیر فعال کنید

حالت خواب

1. برای فعال کردن حالت خواب دکمه را بفشارید. چراغ تمام دکمه ها و ثفحه نمایشگر کیفیت هوا به صورت خاموش درآمده و تنها چراغ روشن، علامت خواب است

2. با فشردن هر کدام از این دکنه ها ازین حالت خرج میشود



ضد عفونی کردن

با فشردن این دکمه حالت استریل کردن فعال می شود

نحوه کار با دستگاه

قفل کودک

1. فعال کردن قفل کودک

با فشردن دکمه قفل کودک برای 3 ثانیه، قفل فعال شده و تمام کلید ها غیر قابل استفاده خواهد بود



2. در صورتیکه قفل کودک فعال نبوده، دکمه را برای 3 ثانیه فشار دهید تا زمان استفاده از فیلتر نمایش داده شود. با فشردن دکمه در فضای نمایش یک عدد 4 رقمی چشمک خواهد زد



کلید پلاسما

با فشردن کلید، حالت پلاسما را فعال کنید

تعویض فیلتر

با سر رسید زمان استفاده از فیلتر، علامت تعویض بر روی صفحه نمایش داده می شود
زمان استفاده از فیلتر 2000 ساعت است.





زمان استفاده از فیلتر برای مدت 10 ثانیه نمایش داده می شود، برای صفر کردن آن کلید تایمر را 3 ثانیه بفشارید

مراتب فیلتر ها

1. فیلتر نانو

2. لایه رویه فیلتر و فیلتر با کارایی

بالا




مشخصات فنی


مشخصات	انواع نام
دستگاه تصفیه هوا	مدل دستگاه
XT-C06	ولتاژ
220v	فرکانس
50 HZ	فدرت
95W	ذرات مجاز
360m3/h	ماکزیمم فضا
42 m2	روش تصفیه
تصفیه با فیلتر فیزیکی	جنس رویه دستگاه
	ابعاد دستگاه
390*211*628mm	وزن خالص
8.7kg	وزن ناخالص
10.4kg	طول کابل
1.8m	نوع سنسور
PM2.5 sensor	نویز(صدا)
\<68 dB	

محافظت و نگهداری

بدنه دستگاه : بدنه دستگاه را به صورت دوره ای با دستمال نرم مرطوب شده با آب تمییز و ماده تمییز کننده ، تمییز نموده و خروجی و ورودی هوا با برس نظافت کنید.



تمییز کردن سنسور: برای تمییز کردن سنسور ابتدا آنرا با گوش پاک کن مرطوب تمییز کرده و توسط یک گوش پاک کن تازه خشک نمایید.



تعویض فیلترها: زمان تعویض فیلتر ها به روی صفحه نمایش دستگاه و توسط برنامه از پیش تعیین شده دستگاه اعلام می گردد. زمان معمول تعویض بین 6-8 ماه است، البته در صورت استفاده در محیط بسیار آلوده این زمان کاهش می یابد. فیلتر ها را می توانید از شرکت نماینده و توزیع کنندگان مجاز آن شرکت تهیه کنید.

تمییز کردن فیلتر: فیلتر ها نیاز به تمییز کردن مرتب دارند تا کارایی بالای خود را حفظ نمایند.

لایه پیش از فیلتر را می توان با جارو برقی تمییز کرد و فیلتر نانو را با قرار دادن در زیر مستقیم نور خورشید به مدت 3-1 ساعت، قابل تمییز شدن است ، این عملیات باید هر 2 ماه تکرار شود.

عیب یابی

اگر هنگام کار با دستگاه با مشکل روبه رو شدید ، لیست مشکلات و راه حل های ارایه شده در زیر را بررسی و سپس در صورت عدم رفع مشکل با شرکت تماس حاصل کنید

مشکل	
با فشردن دکمه روشن دستگاه شروع به کار نمی نماید. کلید روشن خاموش بر روی صفحه نمایشگر کار نمی کند	1. از اتصال دوشاخه به پریز برق اطمینان حاصل کنید 2. اتصال کابل به پشت دستگاه را کنترل نمایید 3. از جایگزینی درست صفحه (پنل) جلویی مطمئن شوید
چراغ مربوط به کیفیت هوا در حالت کار اتوماتیک همیشه قرمز یا بالاست	1. ممکن است دستگاه تحت تاثیر رطوبت و ،دود ،ذرات معلق روغن، ... است. دستگاه در محیط دیگری امتحان کنید 2. محافظ روی سنسور را برداشته ،با دستمال مناسب تمییز کرده و جایگذاری کنید
استشمام بوی ناخوشایند که از بین نمیرود	فیلتر ها را کنترل نمایید که تاریخ تعویض آنها سر نرسیده یا بر اثر آلودگی بیش از حد ، بوی ناخوشایندی نداشته باشند فیلتر نانو با قرار گیری در معرض نور مستقیم خورشید قابلیت استفاده مجدد را دارد ،در صورت عدم رفع بوی بد آن ،انرا جایگزین نمایید
ذرات آلودگی هوا از بین نرفته و یا دستگاه بیش از حد زیر بار بوده است	با جارو برقی صفحه پیش فیلتر را تمییز کنید در صورت عدم رفع مشکل فیلتر را تعویض نمایید
دستگاه تصفیه پاسخگوی میزان آلودگی در هوای اتاق نیست	ممکن است دستگاه در مکانی نادرست قرار گرفته که مانع جذب آلاینده ها می شود.دستگاه را جا به جا نمایید یا حالت دستگاه را به کار دستی تغییر داده و سرعت فن را به بیشترین حالت برسانید

خدمات پس از فروش:

1. یکسال ضمانت پس از فروش
2. بعد از اتمام دوره ضمانت ، شما می توانید برای دریافت خدمات سرویس و نگهداری با شرکت نمایندگی تماس حاصل کنید
3. موارد ذیل شامل خدمات ضمانت یکساله نمی باشند
 - آسیب های انسانی وارد شده به دستگاه
 - خرابی ها ناشی از جداسازی دستگاه و یا تعمیر آن توسط افراد غیر متخصص شرکت
 - هرگونه ساییدگی و خش دستگاه بدلیل استفاده از دستگاه
 - فیلتر (مگر فیلترهایی که قبل از استفاده آسیب دیده بودند)
 - آسیب بدلیل عدم نصب و راه اندازی صحیح

نکته:

جهت حفظ حقوق مصرف کننده ، به موارد زیر را توجه کنید

1. ضمانت نامه خود را بعد از خرید فعال نمایید
2. رسید خرید را نگهداری کنید
3. موارد شامل ضمانت نامه در بالا قید شده است
4. دستگاه نباید توسط افراد با محدودیت های ذهنی و جسمی مورد استفاده قرار گیرد مگر با حضور و نظارت فرد بالغ دیگر.

کارت ضمانت دستگاه تصفیه

کارت ضمانتنامه (توسط مشتری نگهداری شود)

مدل								
دوره ضمانت		از روز:	ماه:	سال:	تا	روز:	ماه:	سال:
مشخصات مصرف کننده:	نام					تلفن		
	آدرس							
مشخصات فروشنده:	نام					تلفن		
	آدرس							
درخواست خدمات پس از فروش				1. شرایط ضمانت ضمانت نامه به مدت یکسال از تاریخ خرید معتبر میباشد تعمیر در طس این مدت رایگان است مگر در موارد صدمات انسانی و موارد قید شده در دفترچه راهنما قطعات اضافه که همراه دستگاه بعنوان هدیه تحویل شده اند شامل ضمانت نمی شوند همراه داشتن رسید خرید برای دریافت خدمات الزامی است 2. تمامی قطعات به جز فیلترها در مدت زمان ضمانت رایگاه می باشد و بعد از آن دوره طبق قیمت روز بازار محاسبه میگردد				

خواهشمند است نکات آمده در این راهنما را به صورت کامل مطالعه کرده تا با طریقه راه
اندازی و کار با دستگاه آشنا شوید
پیشنهاد می گردد دفترچه در مکانی معین برای دسترسی سریع و آتی نگهداری شود

